SMARTAIR**PUMP**

EN

Portable Inflator
User manual

BXTINFPORT

Box contents

1 x smart air pump
1 x flexible hose (standard US connector)
1 x standard French nozzle
1 x ball nozzle
1 x nozzle for inflatables
1 x type-C cable

Technical information

Product model: BXTINFPORT
Dimensions: 40x40x188 mm
Weight: 365g
Inflation pressure: 120PSI (MAX)
No load flow: 20L/M
Charging temperature: 0-45C
Working temperature: -10-60C°
Battery capacity: 1200mAh/7.4V (8.8WH)
Charging input: 5V/2A
USB output: 5V/1.5A
Charge time: 2.5-4.5h
Pressure accuracy +/-1 PSI
LED illumination: 0.5W
Overcurrent protection: 9A/1S
Over-discharge protection: 6V

Illustration

EN



USER GUIDE

EN

Charging



It is recommended to use a 5V/ 2A USB charger. Use the type-C charging cable to connect the air pump and power adapter (not included) for charging.

While charging: the battery indicator will blink.
Full charge: the battery indicator will remain green without blinking.

Note: the product cannot be used while charging.

Power On and Power Off



Press and hold the power button for 3 seconds, as shown in the figure.
Automatic power off: after 3 minutes without operation.
Automatically powers off when the battery is low.

Attention: turn on the inflator before placing it on the item to be inflated. Otherwise, it will not measure the pressure.

To change the Inflation Mode

Briefly press the Inflation Mode Selection key
4 Inflation Modes:

Inflation Mode	Reference Value	Adjustable Range
Motorcycle mode	40PSI	0-55PSI
Bicycle mode	38PSI	0-120PSI
Custom mode	100PSI	0-120PSI
Ball mode	8PSI	0-15PSI

Changing Units

Briefly press the Change Units key. Equivalences to note:
1PSI = 6.89 KPA 1 BAR = 100 KPA 1 kg/cnf = 98 KPA

Preset Pressure Value

Briefly press the +/- button: adjust the preset pressure value +/- 0. 5PSI
Press and hold the +/- button: you can quickly adjust the preset pressure value

Note: The software automatically saves the preset Mode and pressure value. You just need to change the Mode for the next use and the default pressure is set automatically.

Hose Placement



Start Inflation

Briefly press the inflation switch. The pressure value is displayed in real time.
Avoid prolonged contact with the hose and hose ports.

Stop Inflation

Briefly press the Inflation On / Off button to do it manually. When the measured pressure reaches the set pressure, inflation stops automatically.

LED Lighting

Press and hold the LED Switch to turn the LED lighting on / off.

Pressure Measurement

After powering on, connect the air pump to the inflatable devices and the measured pressure value will show the current pressure value.

Clear Preset Pressure

After powering on, when the measured pressure value is not zero, press the +/- keys for 3 seconds at the same time to auto clear.

Note: Pressure is removed at the factory. When the altitude difference or sensor tolerance shows that the measured pressure is not zero, manual removal can improve the accuracy of pressure detection. Do not connect inflatable objects when clearing the pressure.

High Temperature Safety Precautions

When the hose is unscrewed, the air pump and gasket generate high temperatures. Do not touch it with your hands for a reasonable amount of time.



Category	Type	Pressure Value
Bicycle	Baby stroller	18-30PSI
	10~16” Tire	30-45PSI
	20-30” Tire	38-55PSI
	Road bike	90-120PSI
	Scooter/Wheelchair/Moped	30-45PSI
Motorcycle		28-55PSI
Balls	Toy ball	3-6PSI
	Basketball	7-9PSI
	American football	10-12PSI
	Volleyball	4-6PSI
	Rugby ball	10-14PSI

Maintenance recommendations

• Regularly clean the product with a dry cloth. The product must be disconnected or switched off when you clean it.
• Keep the connectors and/ or ports free from dust, lint, etc. to prevent improper connections.
• Avoid breaking the device. Do not put objects over it or bend it too strong.
• If the product includes a cable do not bend it too strong and do not pull from it to unplug the product.
• Do not wet the product. Keep it always in a dry place, away from humidity.
• When not using the product, store it in a place free from dust, dirt, lint, liquids, etc.
• If water or other liquids enter the product interior, unplug it immediately from any attached power source or device it is connected to.
• Avoid dropping or hitting the product. It might be damaged.
• Do not use the product for anything other than its intended use.
• Please recycle the product in accordance with local environmental laws and regulations.

Safety information

Please read the following instructions before using the device for the first time:
• When you use device keep it away from heat sources (fire) and from humidity sources (water and other liquids).
• If the product is wet or damaged do not us it.
• Do not use the product with wet hands.
• Do not leave the product in contact with flammable materials.
• Do not expose the product to high temperatures (for example: inside a car during hot weather)
• Do not throw the product into fire.
• Keep the product away from children.
• Disconnect or switch off the product if you are not going to use for a long period of time.
• Do not use the device if you perceive any visible defects.
• Do not attempt to open or puncture the product. You might damage it.
• Do not use the product with incompatible devices.
• Do not dismount or modify the product. These actions will invalidate the Warranty.

Legal Note

Hereby, Atlantis Internacional S.L. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC.
The features and functions described in this manual are based on tests made by Atlantis Internacional S.L. It is the user’s responsibility to examine and verify the product after its purchase. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any personal loss or injury,

economical loss, material loss or any damage due to misuse, abuse or improper installation of the product.
For electronical devices with Bluetooth: Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any function, communication and connection failure between the product and Bluetooth enabled devices.

Electronic and electrical devices disposal

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.

• This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
• The final price of this product includes the cost necessary for the correct environmental management of the generated waste.
• If the equipment uses batteries, they must be removed from the equipment and disposed in an appropriate collection center. If the batteries cannot be removed, do not attempt to do it yourself since it must be done by a qualified professional.
• Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
• For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

SMARTAIR**PUMP**

ES

Inflador portátil

Manual de usuario

BXTINFPORT

Contenido de la caja

1 x bomba de aire inteligente
1 x manguera flexible (conector estándar de EEUU)
1 x boquilla estándar francés
1 x boquilla para balón
1 x boquilla para flotador
1 x cable tipo C

Información técnica

Modelo de producto: BXTINFPORT
Dimensiones: 40x40 x188 mm
Peso: 365g
Presión de inflado: 120PSI (MAX)
Flujo sin carga: 20L/M
Temperatura de carga: 0-45C°
Temperatura de trabajo: -10-60C°
Capacidad de la batería: 1200mAh/7.4V (8.8WH)
Entrada de carga: 5V/2A
Salida USB: 5V/1.5A
Tiempo de carga: 2.5-4.5h
Precisión de presión +/-1 PSI
Iluminación LED: 0.5W
Protección contra sobreintensidad: 9A/1S
Protección contra sobredescarga: 6V

Ilustración

ES



GUÍA DE UTILIZACIÓN

ES

Carga



Se recomienda utilizar un cargador USB de 5V/ 2A. Utilice el cable de carga tipo-C para conectar la bomba de aire y el adaptador de corriente (no incluido) para la carga.

Mientras carga: el indicador de batería parpadea.
Carga completa: el indicador de la batería permanece verde sin parpadear.

Nota: el producto no puede utilizarse durante la carga.

Inicio y apagado



Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, cómo se muestra en la figura.
Apagado automático: después de 3 minutos sin operación.
Se apaga automáticamente cuando la batería está baja.

Atención: encender el inflador antes de colocarlo en el artículo a inflar. En caso contrario, no mediría la presión.

Para cambiar el Modo de Inflado

Presione brevemente la tecla de Selección de Modo de inflado
4 Modos de inflado:

Modo inflado	Valor de referencia	Rango ajustable
Modo motocicleta	40PSI	0-55PSI
Modo bicicleta	38PSI	0-120PSI
Modo personalizado	100PSI	0-120PSI
Modo balón	8PSI	0-15PSI

Cambio de unidades

Presione brevemente la tecla de Cambio de unidades. Equivalencias a tener en cuenta: 1PSI = 6.89 KPA 1 BAR = 100 KPA 1 kg/cnf = 98 KPA

Valor de presión preestablecido

Presione brevemente el botón +/-: ajuste el valor de presión preestablecido +/- 0. 5PSI
Mantenga presionado el botón +/- : puede ajustar rápidamente el valor de presión preestablecido

Nota: El software guarda automáticamente el Modo y el valor de presión preestablecidos. Sólo necesita cambiar el Modo para el próximo uso, y la presión predeterminada se establece automáticamente.

Colocación de la manguera



Iniciar inflado

Presione brevemente el interruptor de inflación. El valor de la presión se visualiza en tiempo real. Evite el contacto prolongado con la manguera y los puertos de la manguera.

Detener inflado

Presione brevemente el botón de Activar / Desactivar inflado para hacerlo manualmente.
Cuando la presión medida alcanza la presión predeterminada, se detiene el inflado automáticamente.

Iluminación LED

Mantenga presionado el Interruptor LED para Encender / Apagar la iluminación LED.

Medición de la presión

Después de encender, conecte la bomba de aire a los dispositivos inflables y el valor de presión medido mostrará el valor de presión actual.

Borrar la presión preestablecida

Después de encender, cuando el valor de presión medido no es cero, presione las teclas +/- durante 3 segundos al mismo tiempo para ingresar al borrado automático.

Nota: La presión viene eliminada de fábrica. Cuando la diferencia de altitud o la tolerancia del sensor muestra que la presión medida no es cero, la eliminación manual puede mejorar la precisión de la detección de presión. No conecte objetos inflables cuando borre la presión.

Precauciones de seguridad a altas temperaturas

Cuando la manguera se desenrosca, la bomba de aire y la junta generan altas temperaturas. No lo toque con las manos durante un tiempo prudencial.



Categoría	Tipo	Valor de la presión
Bicicleta	Cochecito de bebé	18-30PSI
	Neumático 10~16”	30-45PSI
	Neumático de 20-30”	38-55PSI
	Bicicleta de carretera	90-120PSI
	Scooter/Silla de ruedas/ Ciclomotor	30-45PSI
Motocicleta		28-55PSI
Balones	Pelota de juguete	3-6PSI
	Balón de baloncesto	7-9PSI
	Balón de fútbol americano	10-12PSI
	Balón de voleibol	4-6PSI
	Balón de rugby	10-14PSI

Recomendaciones de mantenimiento

• Limpie regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie.
• Mantenga los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión.
• Evite roturas en el producto. No le coloque objetos encima ni lo doble con exceso de fuerza.
• Si el producto tiene un cable, no lo doble y no lo estire con exceso de fuerza para no dañarlo.
• No moje, ni sumerge el producto. Mantenga el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad.
• Cuando no utilice el producto, guárdelo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad.
• Si entra agua en el producto, desconéctelo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado.
• Evite golpes y caídas que puedan dañar el producto.
• No utilice el producto para otro uso del para que fue diseñado.
• Recicle el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales.

Información de seguridad

Antes de su uso inicial lea las siguientes instrucciones atentamente:

• Mantenga el producto alejado de una fuente de calor (fuego) y de humedad (agua y otros líquidos).
• No utilice el producto si está mojado o dañado.
• No utilice el producto con las manos mojadas.
• No deje el producto en contacto con materiales inflamables
• No exponga el producto a altas temperaturas (por ejemplo: dentro de un coche durante un clima caliente)
• No tire el producto al fuego.
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
• Desconecte el producto si no lo va a utilizar.
• No use el producto si aprecia defectos visibles.
• No abra, ni perfore, ni de golpes al producto. Podría causar daños.
• No use el producto con dispositivos u objetos incompatibles.
• No desmonte ni modifique el producto. Estas acciones invalidan la garantía.

Nota Legal

Por medio de la presente Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE.
Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo.
Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto.
Para productos electrónicos con Bluetooth, Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por fallos en el funcionamiento, comunicación o conexión entre el producto y el dispositivo habilitado con Bluetooth.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.

• Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposite con la basura doméstica.
• Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intente extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado.
• Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto.
• El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados.
• Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

SMARTAIR**PUMP**

FR

Gonfleur portable
Mode d’emploi

BXTINFPORT

Contenu de l’emballage

1 x pompe à air smart
1 x tuyau flexible (raccord US standard)
1 x buse française standard
1 x buse à ballon
1 x buse pour objets gonflables
1 x câble de type-C

Informations techniques

Modèle : BXTINFPORT
Dimensions : 40 x 40 x 188 mm
Poids : 365 g
Pression de gonflage : 120 PSI (MAX)
Débit sans charge : 20 L/min
Température de recharge : 0 à 45°C
Température de fonctionnement : -10 à 60°C
Capacité de la batterie : 1 200 mAh / 7,4 V (8,8 Wh)
Entrée pour la recharge : 5 V / 2 A
Sortie USB : 5 V / 1,5 A
Durée de la charge : 2,5 à 4,5 h
Précision de gonflage : +/-1 PSI
Éclairage LED : 0,5 W
Protection surintensité : 9 A / 1 S
Protection surtension : 6 V

Illustration

FR



MANUEL UTILISATEUR

FR

Recharge



Il est recommandé d'utiliser un chargeur USB 5 V / 2 A. Utilisez le câble de charge de type C pour raccorder la pompe à air et l'adaptateur secteur (non inclus) pour la recharge.

Pendant la charge : le témoin lumineux de la batterie clignote.
Charge complète : le témoin lumineux de batterie restera vert sans clignoter.

Remarque : le produit ne peut pas être utilisé pendant la charge.

Mise en marche et hors tension



Faites un appui long sur le bouton de mise en marche pendant 3 secondes, comme indiqué sur la figure.
Mise hors tension automatique : après 3 minutes sans utilisation.
Elle s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible.

Attention : allumez le gonfleur avant de le placer sur l'objet à gonfler. Sinon, il ne mesurera pas la pression.

Changer le mode de gonflage

Faites un appui bref sur le bouton de sélection du mode
4 modes de gonflage :

Mode de gonflage	Valeur de référence	Plage ajustable
Mode moto	40 PSI	0-55 PSI
Mode vélo	38 PSI	0-120 PSI
Mode personnalisé	100 PSI	0-120 PSI
Mode ballon	8 PSI	0-15 PSI

Changer d'unité

Faites un appui bref sur le bouton de changement d'unité. Équivalence entre les unités : 1 PSI = 6,89 KPa 1 BAR = 100 KPa 1 kg/cnf = 98 KPa

Valeur prédéfinie de la pression

Faites un appui bref sur le bouton +/- pour ajuster la valeur prédéfinie de la pression de +/- 0,5 PSI
Faites un appui long sur le bouton +/- pour ajuster rapidement la valeur prédéfinie de la pression

Remarque : le logiciel enregistre automatiquement le mode prédéfini et la valeur prédéfinie de la pression. Il vous suffit de changer le mode pour la prochaine utilisation et la pression par défaut est réglée automatiquement.

Positionnement du tuyau



Commencer le gonflage

Faites un appui bref sur le bouton de gonflage. La valeur de la pression est affichée en temps réel. Évitez tout contact prolongé avec le tuyau et les raccords du tuyau.

Arrêter le gonflage

Faites un appui bref sur le bouton Marche / Arrêt pour arrêter manuellement le gonflage.
Lorsque la pression mesurée atteint la pression de consigne, le gonflage s'arrête automatiquement.

Éclairage LED

Faites un appui long sur l'interrupteur LED pour allumer / éteindre la lampe LED.

Mesure de la pression

After powering on, connect the air pump to the inflatable devices and the measured pressure value will show the current pressure value.

Supprimer la valeur de la pression prédéfinie

Après la mise sous tension, si la valeur de la pression mesurée n'est pas nulle, appuyez sur les touches +/- pendant 3 secondes en même temps pour la supprimer automatiquement.

Remarque : la pression est ramenée à la valeur usine. Lorsque la différence d'altitude ou la tolérance du capteur fait que la valeur de la pression mesurée n'est pas nulle, la suppression manuelle peut améliorer la précision de la détection de la pression. Ne raccordez pas d'objets gonflables pendant la suppression de la valeur de la pression.

Précautions de sécurité avec la température élevée

Lorsque le tuyau est dévissé, la pompe à air et le joint génèrent des températures élevées. Ne la touchez pas avec vos mains pendant une durée raisonnable.



Catégorie	Type	Valeur de la pression
Vélo	Poussette	18-30 PSI
	Pneu 10 à 16”	30-45 PSI
	Pneu 20 à 30”	38-55 PSI
	Vélo de route	90-120 PSI
	Scooter / fauteuil roulant / mobylette	30-45 PSI
Moto		28-55 PSI
Ballons	Jouet	3-6 PSI
	Basket-ball	7-9 PSI
	Football américain	10-12 PSI
	Volley-ball	4-6 PSI
	Rugby	10-14 PSI

Recommandations d’entretien

• Nettoyez régulièrement le produit à l’aide d’un chiffon sec. Veillez à ce que le produit soit éteint et/ou ne soit pas connecté lorsque vous le nettoyez.
• Veillez à garder les connecteurs et/ou les ports du produit propres, sans poussières ni saleté, pour un fonctionnement correct.
• Évitez d’endommager le produit en posant des objets lourds dessus.
• Si le produit inclus un cable, veillez à ne pas le pliez trop fort et ne tirez pas sur le cable pour débrancher le produit.
• Ne mouillez pas le produit. Rangez toujours votre produit dans un endroit sec, loin de toute humidité.
• Lorsque vous n’utilisez pas le produit, conservez-le dans un endroit propre et sec et à l’abri de la lumière directe du soleil.
• Si de l’eau pénètre à l’intérieur du produit, veillez à le déconnecter immédiatement de toute source d’alimentation et/ou débranchez tout périphérique connecté à celui-ci.
• Pour limiter au maximum le risque de détérioration de votre appareil, évitez de le heurter, de le secouer brusquement ou de le laisser tomber.
• N’utilisez pas le produit pour une autre utilisation que celle pour laquelle il a été conçu.
• Recycler le produit conformément aux normes et réglementations environnementales de votre pays.

Informations de securite

Veuillez lire les instructions de sécurité suivantes avant tout utilisation :

• Lors de son utilisation, maintenez le produit éloigné de toute source de chaleur (feu) et d’humidité (eau et autres liquides).
• Veillez à ne pas utiliser le produit si celui-ci est mouillé ou endommagé.
• Veillez à ne pas utiliser le produit avec les mains mouillées.
• Ne mettez pas le produit en contact avec des matériaux inflammables.
• N’exposez pas le produit à des températures élevées, conservez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.
• Ne jetez pas le produit dans le feu.
• Conservez le produit hors de portée des enfants.
• Débranchez de la source d’alimentation ou éteignez le produit si vous ne l’utilisez pas.
• N’utilisez pas le produit si vous détectez quelconque défaut ou endommagement visible.
• Veillez à ne pas ouvrir ou percer le produit, cela pourrait l’endommager.
• N’utilisez pas le produit avec des appareils ou objets incompatibles.

• Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit. Une telle opération annule la garantie.

Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L., déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à tout autre règlement applicable ou réglementaire en vertu de la directive 2014/53/CE.
Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat.

Atlantis Internacional S.L. ne saurait être tenu responsable des dommages personnels, matériels ou financiers, ainsi que des dommages à l'appareil résultant d'une utilisation non conforme, d'une utilisation abusive ou d'une installation incorrecte du produit.
Pour les produits électroniques avec Bluetooth, Atlantis Internacional S.L. ne sera pas tenu responsable des défaillances de fonctionnement, de communication ou de connexion entre le produit et le périphérique compatible Bluetooth.

Éléments électriques et électroniques endommagés

Ce symbole indique que les dispositifs électriques et électroniques doivent être éliminés séparément.

• Ce produit a été conçu pour être éliminé séparément dans un centre de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
• Si l'ensemble fonctionne avec des batteries, celles-ci doivent être retirées et éliminées dans un point de collecte pour ce type de déchets. Si les batteries ne sont pas conçues pour être retirées, n'essayez pas de les démonter car cela doit être effectué par un professionnel qualifié.
• Le fait de jeter et de recycler séparément permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter des conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination non conforme.
• Le coût final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement approprié des déchets générés.
• Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le vendeur ou les autorités locales responsables de la gestion des déchets.

SMARTAIR**PUMP**

DE

Tragbarer Inflator
Bedienungsanleitung

BXTINFPORT

Inhalt der Schachtel

1 x intelligente Luftpumpe
1 x flexibler Schlauch (Standard-US-Anschluss)
1 x Französische Standarddüse
1 x Balldüse
1 x Düse für Schlauchboote etc.
1 x Typ-C-Kabel

Technische Informationen

Produkt-Modell: BXTINFPORT
Abmessungen: 40 x 40 x 188 mm
Gewicht: 365 g
Aufpumpdruck: 120 PSI (MAX)
Durchfluss ohne Last: 20 L/M
Ladetemperatur: 0 – 45 °C
Arbeitstemperatur: -10 – 60 °C
Batteriekapazität: 1200 mAh/7,4 V (8,8 Wh)
Ladeeingang: 5 V/2 A
USB-Ausgang: 5 V/1,5 A
Ladezeit: 2,5 – 4,5 h
Druckgenauigkeit +/-1 PSI
LED-Beleuchtung: 0,5 W
Überstromschutz: 9 A/1 S
Überentladungsschutz: 6 V

Produktbeschreibung

DE



Bedienungsanleitung

DE

Ladevorgang



Es wird empfohlen, ein 5 V/2A USB-Ladegerät zu verwenden. Verwenden Sie das Typ-C-Ladekabel, um die Luftpumpe und den Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) für den Ladevorgang zu verbinden.

Während des Ladens: Die Batterieanzeige blinkt.
Volle Ladung: Die Batterieanzeige bleibt grün, ohne zu blinken

Hinweis: Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

Einschalten und Ausschalten



Halten Sie die Netztaste wie in der Abbildung gezeigt für 3 Sekunden lang gedrückt.
Automatische Abschaltung: nach 3 Minuten ohne Bedienung.
Schaltet sich automatisch aus, wenn die Batterie schwach ist.

Achtung: Schalten Sie die Luftpumpe ein, bevor Sie sie mit dem zu aufzupumpenden Gegenstand verwenden. Andernfalls wird der Druck nicht gemessen.

So ändern Sie den Aufpumpmodus

Drücken Sie kurz die Taste zur Auswahl des Aufpumpmodus
4 Aufpumpmodi:

Aufpumpmodus	Referenzwert	Einstellbarer Bereich
Motorrad-Modus	40 PSI	0 – 55 PSI
Fahrrad-Modus	38 PSI	0 – 120 PSI
Benutzerdefinierter Modus	100 PSI	0 – 120 PSI
Ball-Modus	8 PSI	0 – 15 PSI

Ändern von Einheiten

Drücken Sie kurz die Taste „Einheiten ändern“. Zu beachtende Äquivalenzen:
1 PSI = 6,89 KPA 1 BAR = 100 KPA 1 kg/cnf = 98 KPA

Voreingestellter Druckwert

Drücken Sie kurz die Taste +/-: Stellen Sie den voreingestellten Druckwert um +/- 0,5 PSI ein.
Drücken und halten Sie die Taste +/-: Sie können den voreingestellten Druckwert schnell anpassen

Hinweis: Die Software speichert automatisch den voreingestellten Modus und den Druckwert. Sie müssen nur den Modus für die nächste Verwendung ändern und der Standarddruck wird automatisch eingestellt.

Schlauchplatzierung



Aufpumpen starten

Drücken Sie kurz den Aufpumpschalter. Der Druckwert wird in Echtzeit angezeigt. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit dem Schlauch und den Schlauchanschlüssen.

Aufpumpen stoppen

Drücken Sie kurz die Taste Aufpumpen Ein/Aus, um dies manuell zu tun.
Wenn der gemessene Druck den eingestellten Druck erreicht, stoppt das Aufpumpen automatisch.

LED-Beleuchtung

Halten Sie den LED-Schalter gedrückt, um die LED-Beleuchtung ein-/auszuschalten.

Druckmessung

Schließen Sie die Luftpumpe nach dem Einschalten an die aufzupumpenden Geräte an und der gemessene Druckwert zeigt den aktuellen Druckwert an.

Voreingestellten Druck löschen

Wenn der gemessene Druckwert nach dem Einschalten nicht Null ist, drücken Sie die Tasten +/- 3 Sekunden lang gleichzeitig, um den Wert automatisch zu löschen.

Hinweis: Der Druck wird werkseitig entfernt. Wenn der Höhenunterschied oder die Sensortoleranz zeigt, dass der gemessene Druck nicht Null ist, kann die manuelle Entfernung die Genauigkeit der Druckerkennung verbessern. Schließen Sie keine aufblasbaren Gegenstände an, wenn Sie den Druck löschen

Sicherheitsvorkehrungen bei hohen Temperaturen

Wenn der Schlauch abgeschraubt wird, entstehen an der Luftpumpe und der Dichtung hohe Temperaturen. Berühren Sie diese Bereiche eine angemessene Zeit lang nicht mit den Händen.



Kategorie	Typ	Druckwert
Fahrrad	Baby-Kinderwagen	18 – 30 PSI
	10 ~ 16" Reifen	30 – 45 PSI
	20 – 30" Reifen	38 – 55 PSI
	Straßenrad	90 – 120 PSI
	Scooter/Rollstuhl/Moped	30 – 45 PSI
Motorrad		28 – 55 PSI
Bälle	Spielzeugball	3 – 6 PSI
	Basketball	7 – 9 PSI
	American Football	10 – 12 PSI
	Volleyball	4 – 6 PSI
	Rugbyball	10 – 14 PSI

Wartungsempfehlungen

• Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Das Produkt muss beim Reinigen vom Strom getrennt oder ausgeschaltet werden.
• Halten Sie die Stecker und/oder Anschlüsse frei von Staub, Flusen usw., um unsachgemäße Anschlüsse zu vermeiden.
• Vermeiden Sie es, das Gerät zu beschädigen. Legen Sie keine Gegenstände darauf und biegen Sie sie nicht zu stark.
• Wenn das Produkt ein Kabel enthält, biegen Sie es nicht zu stark und ziehen Sie nicht daran, um das Produkt vom Stromnetz zu trennen.
• Machen Sie das Gerät nicht nass. Bewahren Sie sie immer an einem trockenen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit, auf.
• Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, bewahren Sie es an einem Ort auf, der frei von Staub, Schmutz, Flusen, Flüssigkeiten usw. ist.
• Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Produkts eindringen, trennen Sie es sofort von einer angeschlossenen Stromquelle oder einem Gerät, an das es angeschlossen ist.
• Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen oder darauf zu schlagen. Es kann beschädigt werden.
• Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.
• Bitte recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen und -vorschriften.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen:

• Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie es von Hitzequellen (Feuer) und Feuchtigkeit (Wasser und andere Flüssigkeiten) fern.
• Wenn das Produkt nass oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht.
• Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
• Lassen Sie das Produkt nicht mit brennbaren Materialien in Kontakt.
• Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus (z.B. im Auto bei heißem Wetter).
• Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
• Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
• Trennen Sie das Produkt vom Strom oder schalten Sie es aus, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen.
• Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder zu durchbohren. Sie könnten es beschädigen.
• Verwenden Sie das Produkt nicht mit inkompatiblen Geräten.
• Das Produkt darf nicht demontiert oder modifiziert werden. Diese Aktionen führen zum Erlöschen der Garantie.

Rechtliche Hinweise

Atlantis Internacional erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG entspricht. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Eigenschaften und Funktionen basieren auf Tests unserer Firma. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet nicht für persönliche Verluste oder Verletzungen, wirtschaftliche Verluste, materielle Verluste oder Schäden an Ihrem Gerät aufgrund von falscher Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Installation des Produkts.
Für elektronische Geräte mit Bluetooth, Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet niemals für Funktions-, Kommunikations- und Verbindungsausfälle zwischen dem Produkt und Bluetooth-fähigen Geräten.

Entsorgung elektronischer und elektrischer Geräte

Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt gesammelt werden müssen.

• Dieses Produkt ist für eine separate Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Nicht als Hausmüll entsorgen.
• Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht entfernt werden können, versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da es von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss.
• Separates Sammeln und Recycling helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die sich aus einer falschen Entsorgung ergeben könnten.
• Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten, die für die korrekte umweltgerechte Entsorgung der erzeugten Abfälle erforderlich sind.
• Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder die für die Abfallwirtschaft zuständigen lokalen Behörden.

SMARTAIR**PUMP**

IT

Compressore d'aria portatile
Manuale utente

BXTINFPORT

Contenuti della confezione

1 x compressore smart air pump
1 x tubo flessibile (con connettore americano standard)
1 x adattatore per valvola francese standard
1 x adattatore per pallone
1 x adattatore per gonfiabili
1 x cavo USB-C

Informazioni tecniche

Modello del prodotto: BXTINFPORT
Dimensioni: 40 x 40 x 188 mm
Peso: 365 g
Pressione di gonfiaggio: 120 PSI (max)
Flusso senza carico: 20 l/min
Temperatura di ricarica: Da 0 °C a 45 °C
Temperatura di utilizzo: Da -10 °C a 60 °C
Capacità batteria: 1200 mAh/7,4 V (8.8 WH)
Input di ricarica: 5V/2A
Uscita USB: 5V/1,5A
Tempo di ricarica: Da 2,5 a 4,5 ore
Precisione di pressione +/-1 PSI
Illuminazione LED: 0,5 W
Protezione sovraccarico di corrente: 9A/1S
Protezione da scaricamento eccessivo della batteria: 6V

Illustrazione



MANUALE UTENTE

IT

Ricarica



Si consiglia di usare un caricabatterie USB da 5V/2A. Usare il cavo USB-C per connettere il compressore d'aria e un adattatore di corrente (non incluso) per ricaricarlo.
Durante la ricarica: l'indicatore della batteria lampeggerà.
Ricarica completa: l'indicatore della batteria resterà verde e non lampeggerà

Nota: il prodotto non può essere usato durante la ricarica.

Accensione e Spegnimento



Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, come mostrato nella figura. Spegnimento automatico: si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di inattività. Si spegne automaticamente quando la batteria ha una carica bassa.

Attenzione: accendere il compressore prima di connetterlo all'oggetto da gonfiare. Altrimenti non misurerà la pressione.

Per cambiare la modalità di gonfiaggio

Premere brevemente il pulsante di selezione della modalità di gonfiaggio
4 modalità di gonfiaggio:

Modalità di gonfiaggio	Valore di riferimento	Gamma di regolazione
Modalità motocicletta	40 PSI	0-55 PSI
Modalità bicicletta	38 PSI	0-120 PSI
Modalità personalizzata	100 PSI	0-120 PSI
Modalità pallone	8 PSI	0-15 PSI

Cambiare unità

Premere brevemente il tasto Cambia unità. Equivalenze da prendere in considerazione: 1 PSI = 6,89 KPA 1 BAR = 100 KPA 1 kg/cnf = 98 KPA

Valore di pressione preimpostato

Premere brevemente i pulsanti +/-: regolare il valore di pressione preimpostato +/- 0,5 PSI
Tenere premuto i pulsanti +/- per regolare velocemente la pressione preimpostata.

Nota: Il software salva automaticamente la modalità e la pressione preimpostata. Al prossimo utilizzo basterà cambiare modalità e la pressione verrà impostata automaticamente sul valore di base.

Posizionamento pompa



Avviare il gonfiaggio

Premere brevemente l'interruttore di gonfiaggio. Verrà mostrata in tempo reale il valore della pressione. Evitare il contatto prolungato con il tubo e le valvole.

Interrompere il gonfiaggio

Premere brevemente il pulsante On/Off per farlo manualmente.
Quando la pressione misurata raggiunge quella impostata, il gonfiaggio si interrompe automaticamente.

Luce LED

Tenere premuto l'interruttore LED per accendere e spegnere la luce LED.

Misurare la pressione

Dopo l'accensione connettere il compressore all'oggetto da gonfiare, a questo punto verrà mostrata la pressione corrente dell'oggetto.

Azzerare pressione preimpostata

Dopo l'accensione, quando il valore di pressione misurato non è zero, premere insieme i pulsanti +/- per 3 secondi per azzerare.

Nota: la pressione viene rimossa e azzerata in fabbrica. Quando la differenza di altitudine o la tolleranza del sensore fanno sì che la pressione misurata non è pari a zero, la rimozione manuale può migliorare la lettura della pressione rilevata. Non collegare oggetti da gonfiare quando si azzera le pressione.

Precauzioni da adottare ad alte temperature

Quando il tubo è svitato, il compressore e la valvola generano alte temperature. Prima di toccarlo a mani nude bisogna aspettare un certo periodo di tempo.



Categoria	Tipo	Pressione
Bicicletta	Passeggino	18-30 PSI
	Pneumatico 10~16”	30-45 PSI
	Pneumatico 20~-30”	38-55 PSI
	Bicicletta da strada	90-120 PSI
	Scooter/Sedia a rotelle/ Motorino	30-45 PSI
Motocicletta		28-55 PSI
Palloni	Palla giocattolo	3-6 PSI
	Pallone da basket	7-9 PSI
	Pallone da football americano	10-12 PSI
	Pallone da pallavolo	4-6 PSI
	Pallone da rugby	10-14 PSI

Consigli di manutenzione

• Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Il prodotto deve essere scollegato e spento quando viene pulito.
• Tenere i connettori e/o le porte pulite da polvere, lanugine, ecc, per evitare connessioni improprie.
• Evitare di rompere il dispositivo. Non posare oggetti su di esso o piegarlo con troppa forza.
• Se il prodotto comprende un cavo non piegarlo con troppa forza e non tirarlo per staccare il prodotto.
• Non bagnare il prodotto. Tenerlo sempre in un luogo asciutto e lontano dall'umidità.
• Quando il prodotto non è in uso riporlo in un luogo privo di sporco, polvere, liquidi, ecc.
• Se acqua o altri liquidi penetrano all'interno del prodotto, staccarlo immediatamente dalla corrente o dal dispositivo a cui è connesso.
• Evitare di far cadere o colpire il prodotto. Potrebbe danneggiarsi.
• Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli preposti.
• Invitiamo a riciclare il prodotto secondo le leggi e regolamenti locali in materia di ambiente.

Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare per la prima volta il dispositivo:
• Quando si usa il dispositivo tenerlo lontano da qualsiasi fonte di calore (fuoco) e umidità (acqua e altri liquidi).
• Non usare il prodotto se bagnato o danneggiato.
• Non usare il prodotto con le mani bagnate.
• Non lasciare il prodotto in contatto con materiali infiammabili.
• Non esporre il prodotto ad alte temperature (per esempio: all'interno di un'auto in una giornata molto calda)
• Non lanciare il prodotto nel fuoco.
• Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
• Scollegare o spegnere il prodotto se non si intende usare per un lungo periodo di tempo.
• Non usare il dispositivo se si percepiscono difetti visibili.
• Non cercare di aprire o forare il prodotto. Potrebbe danneggiarsi.
• Non usare il prodotto con dispositivi non compatibili.
• Non smontare o modificare il prodotto. Queste azioni annulleranno la garanzia.

Nota legale

Con la presente, Atlantis Internacional, dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle ulteriori disposizioni di rilievo stabilite dalla Direttiva 2014/53/EC.
Le caratteristiche e le funzioni descritte nel presente manuale sono basate su test effettuati dalla nostra azienda. È responsabilità dell'utente esaminare e verificare il prodotto a seguito dell'acquisto. Le specifiche e il design potrebbero essere modificate senza previo preavviso.
Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non è perseguibile per qualsiasi perdita o danno personale, economico, materiale o per danni a dispositivi, causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'errata installazione del prodotto.
Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non sarà mai da ritenersi responsabile per qualsiasi mancato funzionamento, comunicazione e connessione tra il prodotto e i dispositivi dotati di Bluetooth.

Smaltimento dei dispositivi elettronici ed elettrici

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere raccolte separatamente.

• Questo prodotto è progettato per essere raccolto separatamente presso il punto di raccolta assegnato. Non smaltirlo come rifiuti indifferenziati.
• Se l'apparecchio fa uso di batterie, queste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in un centro di raccolta adeguato. Se non è possibile rimuovere le batterie, non cercare di farlo in autonomia, l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
• La raccolta differenziata e il riciclo aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono le conseguenze negative per la salute degli esseri umani e per l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento sbagliato.
• Il prezzo finale di questo prodotto comprende il costo necessario per la corretta gestione ambientale dei rifiuti da esso derivati.
• Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti.